

입 그리고 손과 발에 물집이 생겼다면?


수족구를 의심해 보자구!

(4월 말 증가하기 시작해 6월 말 최대 발생)




그래프로 알아보는 수족구 발생 현황

전국, 광주광역시 5개년 연도별 수족구 의사환자 분율¹⁾



광주광역시 연령별 수족구 의사환자 분율



* 연도별 최근 5개년도 수족구 의사환자 분율은 지속적으로 전국 대비 광주가 높았음

* 연령별 2022년 광주광역시 수족구 의사환자 분율은 1-6세(32.3명), 0세미만(7.9명), 7-12세(1.1명)순으로 높았음

¹⁾ 의사환자 분율: 수족구병의사환자수 / 총 진료 환자 수 × 1,000

대표증상과 시기별 증상은 어떻게 될까요?



* 입 안의 수포로 음식을 먹는 것이 어려울 수 있으므로, 아이가 음식 섭취, 물 마시기를 힘들어 한다면 수족구 병을 의심해보세요.

잠복기	접촉 후 3~7일
초기 (2~3일)	손등, 발등, 입가에 물집 발생, 발열, 음식 거부 등
중기 (3~4일)	발진 및 수포 호전
회복기 (7~10일)	접촉 후 3~7일

* 초기증상이 나타나면, 증상완화 및 치료를 위해 병원 진료를 권장합니다.

예방은 어떻게 할까요?

예방백신 없음 예방백신이 없어 개인위생관리가 중요합니다.



성병 관련 상담이 필요하다구요?

광주광역시
감염병관리지원단의
성매개 감염병
챗봇 상담을 이용해 봐!



gcidc.or.kr

지원단 홈페이지 우측 하단 채널톡을 확인해주세요.



상담운영 시간 평일

09:00 ~ 18:00