

여름감기? 냉방병? 레지오넬라증 알아보기

(늦겨울~초여름)


레지오넬라증이란?

레지오넬라균 감염으로 일어나는 급성 호흡기 질환



그래프로 알아보는 레지오넬라증 발생현황

레지오넬라증 전국 발생현황 (8개년)



레지오넬라증 인구10만명당 발생률 비교 (8개년)



* 연도별 레지오넬라증은 전국에서 2015년부터 계속해서 증가 **2018년 이후로 꾸준히 300명 이상 발생**

2020년부터 레지오넬라증 인구 10만 명당 발생률은 전국 대비 광주가 더 높음

* 자료원 감염병누리집 현황 통계 23. 08. 01. 00시 기준

* 본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함

증상은 어떻게 나타날까요?



레지오넬라 폐렴 **폐렴형**

두통, 근육통, 허약감, 고열, 오한 등 비특이적 증상(다른 원인균과 감별 어려움) 마른 기침, 복통, 설사 등이 동반됨



폰티악 열 **독감형**

짧은 잠복기의 급성 발열성 질환, 특별한 치료 없이 2~5일 내 회복

감염경로는 무엇일까요?

레지오넬라균이 작은 물방울 입자 형태로 호흡기를 통해 인체에 흡입되어 감염 발생

| | |
|--------|---|
| 주요 감염원 | 에어컨, 냉각탑수, 건물의 냉·온수, 목욕탕 온조의 공수계시설, 가습기, 치료용 분무기, 호흡기 치료 장치, 장식용 분수 등 하천, 호수, 토양 등의 자연 환경 |
| 전파 | 사람 간 전파는 되지 않는다. |

레지오넬라증 예방법



성병 관련 상담이 필요하다구요?

광주광역시
감염병관리지원단의
성매개 감염병
챗봇 상담을 이용해 봐!



gcidc.or.kr

지원단 홈페이지 우측 하단
채널톡을 확인해주세요.



상담운영 시간 평일
09:00 ~ 18:00