

겨울의 불청객

호흡기 감염병 유행

기도·기관지·폐 등의 호흡기계에 생겨 급성 호흡기 증상인


기침, 인후통, 콧물, 재채기 등을 나타내는 감염병



호흡기 질환 발생 현황 (동기간 대비)


광주 인플루엔자 발생 현황

단위: 의사환자분율




광주 호흡기세포융합바이러스 발생 현황

단위: 건



광주 리노바이러스 발생 현황

단위: 건



- * **인플루엔자** 광주광역시 인플루엔자 발생현황은 50주차 기준 의사환자분율 35.6명으로 2022년 동기간 7.7명 대비 약 4.6배 증가함
- * **호흡기세포융합바이러스** 광주광역시 호흡기세포융합바이러스 발생현황은 50주차 기준 9건으로 2022년 동기간 3명 대비 3배 증가함
- * **리노바이러스** 광주광역시 리노바이러스 발생현황은 50주차 기준 13명으로 2022년 동기간 7명 대비 약 1.9배 증가함
- * **코로나19 이후 개인위생준수 및 거리두기 완화로 인하여 호흡기바이러스 유행이 지속되고 있습니다.**

* 자료원 : 질병보건통합관리시스템 표본감시웹보고 현황관리(2023.12.17. 00시 기준)

* 본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동이 가능하며, 기관의 신고 보고율에 따라 변동폭에 영향을 미칠 수 있음

* 인플루엔자, 급성호흡기 감염증(9종)의 경우 표본감시체계로 일부 표본기관을 지정하여 자료를 지속적, 정기적으로 수집, 분석, 배포하여 감염병 예방관리에 활용하는 감시체계로 실제 발생 건수와 상이할 수 있음

감지가 알려주는 호흡기 질환 예방 수칙

잊지 말고 기억해요

기침할 때는 옷소매로 입과 코를 가리자!

Step 01



마스크 착용

휴지나 손수건으로
깨끗하게 닦기



입 가리기

옷 소매 등으로
튀지 않게 가리기



손 씻기

기침 후 비누로
깨끗하게 손 씻기

Step 02

실내에서 자주 환기하기

- ☑ 하루에 최소 3회
매회 10분 이상 창문 열기
- ☑ 학교·어린이집 등 공공시설에서는
출입문과 창문을 동시에 열기

Step 03

**발열 및 호흡기 증상 시
의료기관 방문하여 진료 받기**

**올바른 손씻기와 기침 예절로
감염병을 예방할 수 있어요!**



깜지(감염병 지킴이)


안녕! 나 깜지야! 요즘 수두가 유행이니 주의해!

매년 11월 ~ 3월 사이

광주광역시 수두 발생 현황


광주광역시 1월 동기간 대비 수두 발생현황

단위: 건



광주광역시 1월 동기간 대비 수두 연령별 발생현황

단위: 건



■ 2023 ■ 2024

★ (동기간대비)

광주광역시 2024년 1월 4주차 기준 누적 수두 발생은 총 125건으로 2023년 1월 4주차 누적 총 42건 대비 **약 3배 증가** 함

★ (연령별)

광주광역시 2024년 1월 4주차 기준 누적 수두 발생 전체 환자 중 0~9세 58건(46.4%), 10~19세 56건(44.8%)으로 주로 미취학아동 및 초등학교 저학년 연령대에서 발생함

* 자료원 : 2023년 현황 질병관리청 감염병 누리집, 2024 현황 방역통합정보시스템

* 본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동이 가능하며, 기관의 신고 보고율에 따라 변동폭에 영향을 미칠 수 있음

수두 증상이 뭐냐구?

전구기 (발진 발생 1~2일전)

- ☑ 미열, 권태감(나른함)

※ 보통 소아는 발진이 첫 번째 증상으로 나타남

발진기 (주로 몸통, 얼굴)

- ☑ 반점 ◯ 구진 ◯ 수포(매우 가려움) ◯ 농포 ◯ 가피

※ 수포에서 가피가 될 때까지 타인과 접촉 조심

회복기

- ☑ 모든 피부 병변에 가피 형성되며 회복

예방하려면 나처럼 해봐



마스크 착용

휴지나 손수건으로 깨끗하게 닦기



입 가리기

옷 소매 등으로 튀지 않게 가리기



손 씻기

기침 후비누로 깨끗하게 손 씻기



의심 증상 시

곧바로 의료가만 진료
전염기간 동안 등원·등교하지 않기



예방 접종

1차: 12~15개월
2차: 4~6세

따라잡기 접종

- ☑ 만 13세 미만 1회 접종
- ☑ 만 13세 이상 4~8주간격 2회 접종

수두에 대한 면역이 없고, 접종시기에 접종 못한 소아

고마워 깜지야, 수두 유행 잘 넘겨볼게!

개학 후 **볼이 붓고 통증**이 생기는
볼거리 증상이 있다면,


유행성이하선염을 의심해봐



광주광역시 유행성이하선염 발생현황


■ 광주광역시 유행성이하선염 월별 발생현황

단위: 건



■ 광주광역시 유행성이하선염 연령별 발생현황

단위: 건



★ **월 별** 2023년 기준 유행성이하선염은 3월 16건으로 증가하기 시작해, 4월 21건, 5월 28건, 6월 35건, 7월 29건으로 **주로 3월~7월 사이 유행함**

★ **연령별** 2023년 기준 10대 미만 163건(73.1%), 10대 40건(17.9%)로, **주로 영유아, 학령기 아동 및 청소년 연령대에서 호발함**

※ 불완전한 면역을 가진 영유아, 학령기 아동의 경우 개학 후 유행성이하선염에 대한 각별한 주의가 필요함

* 자료원 : 질병관리청 감염병 누리집

* 본 자료는 보고된 시점의 자료로 2023년 현황의 경우 잠정통계로 변동 가능함

유행성이하선염의 증상이 뭐냐구?



01. 감기몸살 증상

발열·두통·근육통·식욕부진 구토 등 감기몸살과 비슷한 증상



02. 통증

침샘이 부으며 통증 발생



03. 호흡기 증상

이 외 심하지 않은 경우 **호흡기 증상만** 보이는 경우도 있음

잠복기	평균 16~18일 (최대 25일)	
전염기	증상 발현 3일 전부터 5일까지	
회복기	1~3일 가장 심한 증상	3~7일 이내 호전
격리기간	증상 발현 후 5일까지	

★ 양쪽 또는 한쪽 볼이 붓고, 통증이 있다면 유행성이하선염을 의심해 보세요.

예방하려면 나처럼 해봐!



01. 손 씻기

기침 후 비누로 깨끗하게 손 씻기



02. 입 가리기

옷 소매 등으로 튀지 않게 가리기



03. 의심 증상 시

곧바로 의료기관 진료
전염기간 동안 등원·등교 X



예방 접종

예방접종 MMR백신접종 (2회)	정기접종		청소년 및 성인접종
	1차	생후 12~15개월	
	2차	만 4~6세	접종 X, 항체 X 백신 최소 1회 접종